# TECHNISCHE INFORMATION



## **BESCHICHTUNGEN**

# **VOLLPFLEGE**





#### Art.-Nr. 162.832 10-I-Kanister

- bewährte Beschichtung auf Basis einer Polymerdispersion für normal beanspruchte Böden
- streifenfreie selbstglänzende Abtrocknung des Pflegefilms
- konzentriert und auch mit Wasser verdünnt einsetzbar
- problemlose Gehspurenbeseitigung
- high-speed geeignet
- Oberflächensanierung in Verbindung mit Solex Systemtrocken-Grundreiniger problemlos möglich

#### **ANWENDUNGSBEREICH:**

Vollpflege wird für die Beschichtung von PVC, Kautschuk, Stein, grundiertes Linoleum sowie für versiegeltes Parkett verwendet. Sie wird vorzugsweise auf Böden mit geringerer Belastung oder geringerem Schmutzanfall und bei höheren Ansprüchen an Glanz und Pflegezustand eingesetzt.

#### **GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:**

Vollpflege nur auf grundgereinigten Belägen einsetzen. Wärmequellen abschalten oder herunterregeln. Vollpflege in 1-3 dünnen Schichten aufbringen. Jede Schicht muss gut durchtrocknen (ca. 30 Minuten). Begehbar nach ca. 2 Stunden. Belastbar nach 24 Stunden. Der abgetrocknete Pflegefilm kann durch maschinelles Polieren verdichtet werden.

Wischpflege: Für beschichtete Beläge 20-40 ml auf 8 l Wasser, für unbeschichtete Beläge 40-60 ml auf 8 l Wasser.

Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir Blue Star oder Alco Soft.

#### Vor Frost schützen!

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

#### **TECHNISCHE DATEN:**

Aussehen:	milchig weiße Flüssigkeit
Viskosität:	dünnflüssig
Geruch:	angenehm frisch
Dichte:	1020 g/l
pH-Wert im Konzentrat:	9

#### **INHALTSSTOFFE:**

Unter 5 %:	nichtionische Tenside, anionische Tenside
	Konservierungsmittel, BENZISOTHIAZOLINONE, Duft-
stoffe	
Giscode:	GE 20
Haltbarkeit:	im Originalgebinde mind. 1 Jahr, vor Frost schützen

### KENNZEICHNUNG: ..... entfällt

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

#### TRANSPORT:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

#### KLEEN PURGATIS GmbH

#### Zentrale

Dieselstraβe 10 D-32120 Hiddenhausen Fon +49 (0) 5223 9970-40 Fax +49 (0) 5223 9970-50 info@kleen-purgatis.de

#### **Vertrieb International**

Firststrasse 15 CH-8835 Feusisberg Fon +41 (0) 44 78686-68 Fax +41 (0) 44 78686-69 info@kleen-purgatis.ch

#### www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der BUDICH GRUPPE